

PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHĂN NUÔI

QUY TRÌNH

TRỒNG CỎ SẢ

Bình Dương – 2018

I. GIỚI THIỆU

Giống cỏ Sả lá lớn (Panicum maximum, tên gọi khác là Ghinê)

Về hình thái nhóm cỏ cao/trung bình thường có chiều cao từ 1,5-3,5m, đường kính thân khoảng 10mm. Phiến lá có lông, dài từ 40-100cm, rộng từ 1,5-3cm. Nhóm cỏ thấp thường là nhóm cỏ lâu năm, cao từ 0,5-1,5m, hiếm khi cao đến 1,8m. Đường kính thân 5mm. Phiến lá có ít lông, rộng 1,4cm

II. QUY TRÌNH

Phương thức trồng Sả		
<i>Bước 1</i>	<i>Làm đất</i>	Cày bừa 2 lần để làm sạch cỏ dại, đất tơi và bằng phẳng. Rạch hàng sâu khoảng 15cm khi trồng bằng hạt. Hàng cách hàng là 40cm
<i>Bước 2</i>	<i>Bón lót</i>	Để đảm bảo sự phát triển cho cỏ sau này, cần phải bón lót trước khi trồng bằng phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ với số lượng khoảng 10 tấn/ha
<i>Bước 3</i>	<i>Trồng</i>	<u>Trực tiếp:</u> Gieo trực tiếp hạt cỏ giống xuống hàng đã rạch, mỗi điểm 5-6 hạt, cách nhau khoảng 20cm và lấp một lớp đất mỏng. <u>Ươm rồi trồng cây con:</u> Chọn đất cao ráo, dễ tưới nước, loại đất cát pha, làm đất thật mịn, rải thật dày hạt giống như gieo mạ lúa, dùng tay khoả lấp hạt. Sau khi cây con lên cao khoảng 10cm thì nhổ ra trồng với khoảng cách cây cách cây 20cm, mỗi chỗ có thể “cấy” từ 2-3 cây. Lượng hạt giống: Khoảng 8-10kg/ha.
Chăm sóc		
<i>Sau khi mới trồng</i>		
<ul style="list-style-type: none">Sau khoảng 10 ngày kể từ khi trồng, cỏ lên khoảng 10cm thì xới đất, trồng dặm những chỗ thiếuBón thúc phân N, P, K ở thời điểm khoảng 20-25 ngày kể từ khi trồng sau khi đã làm cỏ và xới đất sâu hơn. Làm sạch cỏ dại		
<i>Sau mỗi đợt thu hoạch</i>		
<ul style="list-style-type: none">Sau khi thu cắt khoảng 5 ngày, tiến hành xới đất và làm cỏ dại.		

- Bón thúc N, P, K cho cỏ vào thời điểm khoảng 15 ngày sau khi cắt

Lượng phân bón:

- Phân chuồng/phân hữu cơ: 10tấn/ha/năm. Bón 2 lần. Đối với vùng đất bạc màu bổ sung thêm 5 tấn/ha/năm.
- Phân lân: Sử dụng 250kg/ha/năm. Đối với vùng đất bạc màu bổ sung thêm 50kg/ha/năm.
- Phân Kali: Sử dụng 150kg/ha/năm. Đối với vùng đất bạc màu bổ sung thêm 50kg/ha/năm.
- Phân Urê: Bón 500kg/ha/năm. Đối với vùng đất bạc màu bổ sung thêm 50kg/ha/năm

Lưu ý: Chia đều để bón thúc sau khi trồng và sau mỗi lứa cắt

Thu hoạch

- Thu cắt lúa đầu sau khi trồng 40 ngày.
- Thu cắt các lứa sau khi cắt 25-30 ngày.
- Kỹ thuật thu cắt: Cắt ở độ cao khoảng 10cm

Sử dụng

- Cỏ thích hợp để dùng trong đồng cỏ thâm canh thu cắt. Cỏ thích hợp trồng dưới tán rừng vì có khả năng chịu bóng tốt. Cỏ có tính ngon miệng tốt.
- Có thể dùng ủ chua hoặc phơi khô
- Cỏ có thể dùng ăn tươi nguyên cây hoặc băm thái nhỏ

GIÁM ĐỐC



TS. Đoàn Đức Vũ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHĂN NUÔI

Địa chỉ: KP6, Đường An Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tel.0274.6251811